

RIIFO

Système multicouche - 2026



Table des matières

Pourquoi choisir un système multicouche de RIIFO ?	4
Tubes multicouches RIIFO	6
Liste de prix tubes multicouches RIIFO	9
RIIFO raccords à sertir multiprofiles	12
Liste de prix raccords à sertir multiprofil	15
RIIFO PPSU multiprofil	25
Liste de prix PPSU multiprofil	27
RIIFO Raccords Push-fit	28
Liste de prix raccords Push-fit	30
Outils RIIFO	33
RIIFO offre d'outillage	34
ProOne Collecteurs et accessoires	36
RIIFO Chauffage par le sol	38



Bienvenue chez STG

Le premier grossiste en
Belgique

Une installation de qualité sans tracas.

Du début jusqu'au service après-vente.

Chez STG, nous aimons contribuer à
votre croissance, à votre succès. Vous
pouvez donc vous concentrer sur le
vrai travail.

Nous sommes heureux de vous offrir
le meilleur, afin que vous puissiez en
tirer le meilleur parti.

Pour cela, nous sommes toujours proches de vous,
dans nos ProShops et showrooms. Pour ce faire,
nous recherchons spécifiquement les normes et
techniques actuelles, puis nous les transmettons lors
de formations sur mesure. Pour cela, nous offrons
les bons produits au bon moment. Et nous vous
fournissons les bons outils.

**Connaissance de votre métier
et savoir-faire**



Pourquoi choisir un système multicouche de RIIFO ?

RIIFO est une entreprise internationale de premier plan qui propose des solutions globales en matière de systèmes de tubes. Ses systèmes sont utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, agricole et industriel. Avec plus de 8 000 employés, 70 succursales et filiales, et 300 000 distributeurs, RIIFO sert les clients dans plus de 100 pays et régions.

RIIFO signifie ...

- Innovation
- Matières premières de haute qualité
- Force technique
- Contrôles de qualité rigoureux
- Garantie de 25 ans sur le système

Les systèmes de tubes RIIFO ont obtenu plus de 50 certifications à travers le monde, telles que KIWA, ATG, DVGW, AENOR, NF, WRAS, NSF, Watermark, etc.

RIIFO



RIIFO


Tubes multicouches


Plusieurs couches, plusieurs avantages

Les systèmes de plomberie multicouches RIIFO sont certifiés par des organismes de normalisation internationaux renommés, tels que KIWA, ATG, DVGW, NF, NSF, AENOR et autres. Les tubes multicouches, propres et résistants à la corrosion, ainsi que les raccords et les vannes en laiton, garantissent un approvisionnement en eau fiable et sain dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.



*Installation rapide et facile
Suffisamment flexible pour être plié manuellement
Reste en place après pliage et formage*





1. Couches externes et internes

Fabriqu  en poly thyl ne r ticul  (PE-X). La r ticulation   la silane conf re des propri t s chimiques et m caniques sup rieures.

2. Couche centrale

La couche d'aluminium assure la r sistance et la stabilit  et agit comme une barri re contre l'oxyg ne.

3. Couches adh sives

Les couches adh sives de haute qualit  relient la couche d'aluminium aux couches int rieures et ext rieures.

Les tubes multicouches RIIFO r unissent les avantages de tuyaux en plastique et en m tal. Ils sont extr mement flexibles, ind formables et r sistants   la pression et   la temp rature. Les tubes multicouches RIIFO se composent d'une couche interne et externe de poly thyl ne r ticul ,

et d'une couche centrale en aluminium soud . L'aluminium fournit la stabilit  et la densit  de diffusion du tube. Les couches de poly thyl ne sont reli es avec la couche d'aluminium par des couches adh sives afin de former un tout.

Avantages



R sistant aux pressions et temp ratures  lev es 10 bar / 95 C



Tr s flexible et pourtant stable sur le plan dimensionnel



L ger et facile   installer



Faible dilatation lin aire thermique



Imperm able   l'oxyg ne et   la lumi re



R sistant   la corrosion



Faible perte de pression gr ce   la couche interne lisse



Hygi nique

Assortiment de tubes multicouches

Barres

- Diam.: 12 - 75 mm
- Longueurs : 5 m



Rouleaux lisses

- Diam.: 12 - 32 mm
- Longueurs : 25 - 600 m



Rouleaux avec gaine

- Diam.: 16 - 32 mm
- Longueurs: 25 - 100 m



Rouleaux préisolés

- Diam.: 16 - 32 mm
- Longueurs : 25 - 100 m
- Isolation : 6 - 9 - 13 mm



*Applications
sanitaire, chauffage et
chauffage/refroidissement par le sol*

Caractéristiques techniques du tube multicouche

Dimension nominale (D x e)		12 x 1.5	14 x 2.0	16 x 2.0	18 x 2.0	20 x 2.0	26 x 3.0	32 x 3.0	40 x 4.0	50 x 4.5	63 x 6.0	75 x 7.5
Diamètre extérieur (mm)		12	14	16	18	20	26	32	40	50	63	75
Tolérance du diamètre extérieur (mm)	Min.	12	14	16	18	20	26	32	40	50	60.6	70.7
	Max.	12.25	14.2	16.2	18.2	20.2	26.2	32.2	40.4	50.5	63	75
Diamètre intérieur (mm)		9	10	12	14	16	20	26	32	41	51	60
Tolérance du diamètre intérieur (mm)	Min.	8.6	9.9	11.9	13.9	15.9		25.9	30.9	39.4	49.3	57.7
	Max.	8.85	10.2	12.2	14.2	16.2		26.2	31.9	40.8	50.8	59.7
Épaisseur de paroi (mm)*		1.7	2	2	2	2	3	3	4*	4.5*	6*	7.5*
Tolérance de l'épaisseur de la paroi (mm)	Min.	1.7	2	2	2	2	2.9	2.9	4	4.5	6	7.5
	Max.	2	2.25	2.25	2.25	2.25	3.2	3.2	4.6	5.2	6.8	8.5
Poids (kg/m)		0.075	0.096	0.13	0.114	0.153	0.271	0.352	0.849	1.322	1.993	2.617
Volume (L/m)		0.063	0.079	0.113	0.154	0.201	0.314	0.531	0.805	1.32	2.043	2.827
Rugosité (µm)		0.007										
Densité (g/cm³)		0.926~0.959										
Modulus d'élasticité (MPa)		7200										
Coefficient de conductivité thermique (w/mK)		0.45										
Coefficient de dilatation thermique (mm/ mK)		0.025										

* Attention ! À partir du diamètre 40 et au-delà, les tubes RIFLO ont une épaisseur de paroi plus importante que certaines autres marques.

RIIFO TUBES MULTICOUCHES NU

RIIFO Standard tuyau multicouche (rouleau 100m) - prix par mètre

16 x 2,0 mm - blanc - rouleau 100 m	11444440	2,19 €	M	100	●
16 x 2,0 mm - blanc - rouleau 200 m	11444441	2,16 €	M	200	●
16 x 2,0 mm - blanc - rouleau 500 m	11444442	2,30 €	M	500	●
20 x 2,0 mm - blanc - rouleau 100 m	11444443	4,31 €	M	100	●
26 x 3,0 mm - blanc - rouleau 50 m	11444444	7,44 €	M	50	●
32 x 3,0 mm - blanc - rouleau 50 m	11444445	11,41 €	M	50	●




RIIFO Standard tuyau multicouche - prix par mètre

16 x 2,0 mm - blanc - barre 5 m	11452678	3,20 €	M	5	●
20 x 2,0 mm - blanc - barre 5 m	11452679	4,31 €	M	5	●
26 x 3,0 mm - blanc - barre 5 m	11452680	7,44 €	M	5	●
32 x 3,0 mm - blanc - barre 5 m	11452681	11,41 €	M	5	●
40 x 4,0 mm - blanc - barre 5 m*	11452682	17,32 €	M	5	●
50 x 4,5 mm - blanc - barre 5 m*	11452683	25,58 €	M	5	●
63 x 6,0 mm - blanc - barre 5 m*	11452684	44,02 €	M	5	●
75 x 7,5 mm - blanc - barre 5 m*	11452685	71,45 €	M	5	●



*Attention ! À partir du diamètre 40, les tubes RIIFO ont une épaisseur de paroi plus importante que certaines autres marques.



* Les prix indiqués sont bruts et hors TVA. Les prix s'entendent sous réserve de modifications de prix. Les prix actuels peuvent être consultés sur stg-pro.be.

RIIFO TUYAU MULTICOUCHE AVEC GAINÉ

RIIFO Standard tuyau multicouche avec gaine - prix par mètre



16 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11444464	2,81 €	M	50	●
16 x 2 mm - rouge - rouleau 100 m	11444465	2,71 €	M	100	●
20 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11444468	3,54 €	M	50	●
26 x 3 mm - rouge - rouleau 50 m	11444470	6,79 €	M	50	●
32 x 3 mm - rouge - rouleau 50 m	11444472	9,23 €	M	50	●

RIIFO Standard tuyau multicouche avec gaine - prix par mètre



16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444466	2,81 €	M	50	●
16 x 2 mm - bleu - rouleau 100 m	11444467	2,71 €	M	100	●
20 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444469	3,54 €	M	50	●
26 x 3 mm - bleu - rouleau 50 m	11444471	6,79 €	M	50	●
32 x 3 mm - bleu - rouleau 50 m	11444473	9,23 €	M	50	●



* Les prix mentionnés sont des prix bruts hors TVA. Prix sous réserve d'erreurs typographiques et de modifications de prix. Les prix actuels peuvent être consultés via stg-pro.be

RIIFO TUYAU MULTICOUCHE AVEC ISOLATION

RIIFO Standard tuyau multicouche avec isolation 6 mm - prix par mètre

16 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11444446	2,81 €	M	50	●
16 x 2 mm - rouge - rouleau 100 m	11496683	2,81 €	M	100	●
20 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11444448	3,55 €	M	50	●
26 x 3 mm - rouge - rouleau 50 m	11444450	8,94 €	M	50	●
32 x 3 mm - rouge - rouleau 25 m	11493514	11,83 €	M	25	●



RIIFO Standard tuyau multicouche avec isolation 6mm - prix par mètre

16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444447	2,81 €	M	50	●
16 x 2 mm - bleu - rouleau 100 m	11496684	2,81 €	M	100	●
20 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444449	3,55 €	M	50	●
26 x 3 mm - bleu - rouleau 50 m	11444451	8,94 €	M	50	●
32 x 3 mm - bleu - rouleau 25 m	11493513	11,83 €	M	25	●



RIIFO Standard tuyau multicouche avec isolation 9 mm - prix par mètre

16 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11444452	4,82 €	M	50	●
20 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11444454	6,48 €	M	50	●
26 x 3 mm - rouge - rouleau 50 m	11444456	13,26 €	M	50	●
32 x 3 mm - rouge - rouleau 25 m	11444458	15,17 €	M	25	●
32 x 3 mm - rouge - rouleau 50 m	11493515	15,10 €	M	50	●



RIIFO Standard tuyau multicouche avec isolation 9 mm - prix par mètre

16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444453	4,82 €	M	50	●
16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444455	6,48 €	M	50	●
16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444457	13,26 €	M	50	●
16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11444459	15,17 €	M	25	●
16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11496503	15,10 €	M	50	●



RIIFO Standard tuyau multicouche avec isolation 13 mm - prix par mètre

16 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11493516	6,02 €	M	50	●
20 x 2 mm - rouge - rouleau 50 m	11493518	8,78 €	M	50	●
26 x 3 mm - rouge - rouleau 25m	11444460	16,08 €	M	25	●
26 x 3 mm - rouge - rouleau 50 m	11517647	11,88 €	M	50	●
32 x 3 mm - rouge - rouleau 25 m	11444462	20,30 €	M	25	●



RIIFO Standard meerlagenbuis met isolatie 13 mm - prijs per meter


16 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11493517	6,02 €	M	50	●
20 x 2 mm - bleu - rouleau 50 m	11493519	8,78 €	M	50	●
26 x 3 mm - bleu - rouleau 25 m	11444461	16,08 €	M	25	●
26 x 3 mm - bleu - rouleau 50 m	11517648	11,88 €	M	50	●
32 x 3 mm - bleu - rouleau 25 m	11444463	20,30 €	M	25	●



RIFFO raccords à sertir multiprofiles

Divers raccords dans un système complet

Un système complet avec une large gamme de raccords pour répondre à tous les besoins. Installation rapide et facile.



1. Corps

Matière : laiton CW617N

2. Bagues d'isolation et de positionnement

Matière : PE

3. Joints toriques

Matière: EPDM

4. Bagues d'inox

Matière : acier inoxydable 304

Avantages



Multiprofil: profils de sertissage TH/U/B et H



Toujours rotatable après le sertissage







Technologie non étanche si non serti (LBP)



3 joints toriques pour une excellente étanchéité

Profils des raccords à sertir

Chaque raccord à sertir a un profil. Les raccords à sertir de RIIFO sont compatibles avec les profils les plus courants : TH, U, B et H..

				
diam. 16 - 20	✓	✓	✓	✓
diam. 26	✓	✓	✓	✓
diam. 32	✓	✓	✓	✓
diam. 40 - 50 - 63 - 75	✓	✓	✗	✓

Profils de mâchoires de sertissage – marques de systèmes multicouches

	Begetube	Henco	Comap	Uponor	Wavin
diam. 16	B	BE (=TH)	TH	U	U
diam. 20	B	BE (=TH)	TH	U	U
diam. 26	B	BE (=TH)	TH		
diam. 32	B	BE	TH	U	U
diam. 40 - 50 - 63 - 75	FZ	BE	TH	U	U

Le profil BE32 de Henco est différent du profil BE de Rothenberger et du profil B de Rems.

Uponor et Wavin n'ont pas de diamètre 26.

Profils de sertissage – fabricants d'outillage



	Rothenberger & Rems	Rems B	Rothenberger BE
diam. 16	TH - U - H	B	BE
diam. 20	TH - U - H	B	BE
diam. 26	TH - U - H	B	BE
diam. 32	TH - U - H	B	BE
diam. 40 - 50 - 63 - 75	TH - U - H	FZ	✗

Rems appelle le profil B « B », Rothenberger l'appelle « BE ».

Précision :

- **Diamètres 16 à 32**
Les raccords à sertir RIIFO jusqu'au diamètre 32 peuvent être sertis avec les mâchoires de sertissage les plus courantes. Attention toutefois à la mâchoire de sertissage 32 de Henco ! Il s'agit d'un profil spécifique BE qui ne peut être utilisé qu'avec des raccords Henco !
- **Diamètres 40 à 75**
Les raccords à sertir RIIFO de 40 à 75 mm peuvent être sertis avec des profils de mâchoires TH, U et H.
- **Attention!** À partir du diamètre 40, les tubes RIIFO ont une épaisseur de paroi plus importante que certains autres fabricants ! Les raccords RIIFO sont conçus en fonction de l'épaisseur du tube.
Exemple : diamètre 40. RIIFO propose des tubes 40 x 4 mm. Il n'est pas possible de combiner les raccords RIIFO avec des tubes ayant une paroi plus fine, comme les tubes 40 x 3,5 mm. Un tube Begetube ou Henco, qui a une paroi de 3,5 mm pour le diamètre 40, ne peut pas être utilisé avec un raccord RIIFO. En revanche, un tube Wavin ou Uponor, également 40 x 4 mm, peut être utilisé avec les raccords RIIFO.

RACCORDEMENT MÂLE : CONIQUE VS CYLINDRIQUE

	RACCORDEMENT MÂLE	
	CONIQUE (TARAUDÉ)	CYLINDRIQUE (DROIT OU PARALLÈLE)
Généralités	Les raccords avec filetage extérieur conique sont, dans le domaine de l'installation, munis de téflon ou de pâte avec chanvre avant d'être vissés dans un filetage intérieur droit.	Les raccords avec filetage extérieur cylindrique ou droit sont généralement utilisés sur des pièces femelles avec écrou libre et joint plat. L'extrémité du filetage mâle est comprimée contre le joint plat lors du serrage de l'écrou.
Forme	Le diamètre du filetage diminue de manière conique.	Le diamètre du filetage reste constant (cylindrique)
Étanchéité	Filetage auto-étanche, mais monté avec un produit d'étanchéité (PTFE, pâte).	Étanchéité assurée par un joint séparé ou un joint plat.
Montage	Deviens de plus en plus étanche lors du vissage, effet auto-serrant. Le filetage peut s'endommager en cas de montages/démontages fréquents.	Pas d'effet auto-serrant ; peut être vissé entièrement. Montage et démontage faciles.
Visuel	CONIQUE 	CYLINDRIQUE 

RIIFO MULTI RACCORD À SERTIR EN LAITON

RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon droit FF

16 x 16 mm	11444261	€ 5,07	PC	1	●
20 x 20 mm	11444262	€ 6,70	PC	1	●
26 x 26 mm	11444263	€ 10,66	PC	1	●
32 x 32 mm	11444264	€ 13,69	PC	1	●
40 x 40 mm	11444265	€ 29,86	PC	1	●
50 x 50 mm	11444266	€ 39,56	PC	1	●
63 x 63 mm	11444267	€ 77,48	PC	1	●
75 x 75 mm	11444268	€ 108,82	PC	1	●



RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon réduit FF

20 x 16 mm	11444269	€ 6,11	PC	1	●
26 x 16 mm	11444270	€ 8,77	PC	1	●
26 x 20 mm	11444271	€ 9,03	PC	1	●
32 x 16 mm	11444272	€ 11,44	PC	1	●
32 x 20 mm	11444273	€ 10,96	PC	1	●
32 x 26 mm	11444274	€ 13,69	PC	1	●
40 x 26 mm	11444275	€ 24,35	PC	1	●
40 x 32 mm	11444276	€ 24,09	PC	1	●
50 x 32 mm	11444277	€ 30,90	PC	1	●
50 x 40 mm	11444278	€ 37,78	PC	1	●
63 x 40 mm	11444279	€ 63,68	PC	1	●
63 x 50 mm	11444280	€ 65,75	PC	1	●
75 x 40 mm	11452102	€ 87,38	PC	1	●
75 x 50 mm	11452103	€ 88,05	PC	1	●
75 x 63 mm	11452104	€ 105,72	PC	1	●



RIIFO Multi manchon télescopique FF

16 x 16 mm	11516942	12,99 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11516943	15,51 €	PC	1	●



RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon réduit FF

20 x 2,25 x 20 x 2,0 mm	11517649	7,37 €	PC	1	●
25 x 2,50 x 26 x 3,0 mm	11517650	12,36 €	PC	1	●



CONSEIL

Les manchons de réduction à sertir en laiton RIIFO Multi constituent une solution de transition intéressante pour passer du 20 x 2,25 mm ou 25 x 2,5 mm (Uponor, Wavin) vers du 20 x 2 mm ou 26 x 3 mm.

RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon mâle MF

16 mm x 3/8" M	11493520	4,96 €	PC	1	●
16 mm x 1/2" M	11444332	4,44 €	PC	1	●
16 mm x 3/4" M	11444333	7,26 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" M	11444334	6,47 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" M	11444335	7,08 €	PC	1	●
20 mm x 4/4" M	11452105	12,55 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" M	11444336	10,60 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" M	11444337	12,81 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" M	11444338	13,62 €	PC	1	●
32 mm x 5/4" M	11444339	21,28 €	PC	1	●
40 mm x 4/4" M	11452106	32,30 €	PC	1	●
40 mm x 5/4" M	11444340	32,71 €	PC	1	●
40 mm x 6/4" M	11452107	35,87 €	PC	1	●
50 mm x 6/4" M	11444341	47,48 €	PC	1	●
50 mm x 2" M	11452108	71,60 €	PC	1	●
63 mm x 6/4" M	11452109	90,94 €	PC	1	●
63 mm x 2" M	11444342	92,95 €	PC	1	●
75 mm x 2 1/2" M	11452110	133,20 €	PC	1	●

RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon mâle filetage cylindrique MF

16 mm x 3/8" M	11504222	5,89 €	PC	1	●
16 mm x 1/2" M	11504223	6,85 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" M	11504224	7,48 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" M	11504225	8,88 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" M	11504226	11,40 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" M	11504227	13,88 €	PC	1	●

RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon femelle FF

16 mm x 1/2" F	11444322	5,11 €	PC	1	●
16 mm x 3/4" F	11452111	6,70 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F	11444323	6,78 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" F	11444324	8,18 €	PC	1	●
20 mm x 4/4" F	11452112	12,86 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" F	11444325	10,64 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" F	11444326	14,18 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" F	11444327	15,29 €	PC	1	●
32 mm x 5/4" F	11444328	24,31 €	PC	1	●
40 mm x 4/4" F	11452113	30,72 €	PC	1	●
40 mm x 5/4" F	11444329	32,31 €	PC	1	●
40 mm x 6/4" F	11452114	42,39 €	PC	1	●
50 mm x 6/4" F	11444330	52,80 €	PC	1	●
63 mm x 2" F	11444331	98,05 €	PC	1	●
75 mm x 2 1/2" F	11452115	160,72 €	PC	1	●

RIIFO Multi raccord à sertir droit en laiton MF avec joint torique

16 mm x 1/2" M	11444343	6,22 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" M	11444344	9,00 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir 2 pièces en laiton avec écrou libre, étanchéité plate FF**

16 mm x 3/8" F	11493521	7,44 €	PC	1	●
16 mm x 1/2" F	11444421	6,89 €	PC	1	●
16 mm x 3/4" F	11444422	8,00 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F	11444423	7,44 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" F	11444424	8,03 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" F	11444425	10,03 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" F	11444426	13,69 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" F	11444427	15,54 €	PC	1	●
32 mm x 5/4" F	11444428	29,46 €	PC	1	●
40 mm x 5/4" F	11452116	44,18 €	PC	1	●
40 mm x 6/4" F	11452117	53,65 €	PC	1	●
50 mm x 2" F	11452119	83,87 €	PC	1	●
50 mm x 6/4" F	11452118	63,95 €	PC	1	●
63 mm x 2" F	11452120	113,09 €	PC	1	●
75 mm x 2 1/2" F	11452121	153,10 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir 2 pièces en laiton avec écrou libre FF**

16 mm x M24 F	11444418	7,92 €	PC	1	●
20 mm x M24 F	11444420	8,92 €	PC	1	●
16 mm x EK3/4" F	11444417	7,52 €	PC	1	●
20 mm x EK3/4" F	11444419	8,44 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon de transition à cuivre à visser FM**

16 x 15Cu	11444281	8,70 €	PC	1	●
20 x 22Cu	11444282	12,99 €	PC	1	●
26 x 22Cu	11444283	14,73 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en laiton manchon de transition à cuivre à sertir (M/V/SA-profil)**

16 x 12Cu	11493522	20,47 €	PC	1	●
16 x 15Cu	11444284	19,38 €	PC	1	●
20 x 15Cu	11444285	25,79 €	PC	1	●
20 x 22Cu	11444286	30,69 €	PC	1	●
26 x 22Cu	11444287	32,88 €	PC	1	●
32 x 28Cu	11444288	52,60 €	PC	1	●



RIIFO Multi raccord à sertir réduit en laiton avec tube en cuivre FF

16 x 10 mm	11493523	6,70 €	PC	1	●
16 x 12 mm	11493524	8,00 €	PC	1	●
16 x 15 mm	11444289	9,59 €	PC	1	●
20 x 15 mm	11444290	11,76 €	PC	1	●
20 x 18 mm	11493525	11,70 €	PC	1	●
20 x 22 mm	11444291	14,21 €	PC	1	●
26 x 22 mm	11444292	16,21 €	PC	1	●
26 x 28 mm	11452122	19,34 €	PC	1	●
32 x 28 mm	11444293	21,21 €	PC	1	●

RIIFO Multi bouchon à sertir en laiton

16 mm	11444414	3,19 €	PC	1	●
20 mm	11444415	4,19 €	PC	1	●
26 mm	11444416	6,41 €	PC	1	●
32 mm	11452123	8,67 €	PC	1	●
40 mm	11452124	20,11 €	PC	1	●
50 mm	11452125	29,81 €	PC	1	●
63 mm	11452126	55,22 €	PC	1	●
75 mm	11452127	69,93 €	PC	1	●

RIIFO Multi raccord à sertir Té en laiton FFF

16 x 16 x 16 mm	11444345	7,77 €	PC	1	●
20 x 20 x 20 mm	11444346	11,70 €	PC	1	●
26 x 26 x 26 mm	11444347	19,69 €	PC	1	●
32 x 32 x 32 mm	11444348	30,09 €	PC	1	●
40 x 40 x 40 mm	11444349	54,10 €	PC	1	●
50 x 50 x 50 mm	11444350	72,15 €	PC	1	●
63 x 63 x 63 mm	11444351	141,60 €	PC	1	●
75 x 75 x 75 mm	11452128	228,44 €	PC	1	●

RIIFO Multi laiton pres H

20 x 16 x 16 mm	11520799	30,26 €	PC	1	●
-----------------	----------	---------	----	---	---

RIIFO Multi raccord à sertir Té réduit en laiton FFF

16 x 20 x 16 mm	11444352	9,33 €	PC	1	●
20 x 16 x 16 mm	11444353	9,51 €	PC	1	●
20 x 16 x 20 mm	11444354	9,59 €	PC	1	●
20 x 20 x 16 mm	11444355	10,55 €	PC	1	●
20 x 26 x 20 mm	11444356	15,40 €	PC	1	●
26 x 16 x 16 mm	11452129	13,69 €	PC	1	●
26 x 16 x 20 mm	11444357	14,58 €	PC	1	●
26 x 16 x 26 mm	11444358	16,58 €	PC	1	●
26 x 20 x 16 mm	11444359	14,73 €	PC	1	●
26 x 20 x 20 mm	11444360	15,80 €	PC	1	●
26 x 20 x 26 mm	11444361	17,32 €	PC	1	●
26 x 26 x 16 mm	11444362	19,47 €	PC	1	●
26 x 26 x 20 mm	11444363	20,84 €	PC	1	●
26 x 32 x 26 mm	11444364	28,05 €	PC	1	●
32 x 16 x 32 mm	11444365	25,31 €	PC	1	●
32 x 20 x 26 mm	11444366	27,72 €	PC	1	●
32 x 20 x 32 mm	11444367	22,98 €	PC	1	●
32 x 26 x 26 mm	11444368	28,01 €	PC	1	●
32 x 26 x 32 mm	11444369	28,64 €	PC	1	●
32 x 32 x 20 mm	11444370	28,05 €	PC	1	●
32 x 32 x 26 mm	11444371	30,83 €	PC	1	●
40 x 16 x 40 mm	11452130	39,12 €	PC	1	●
40 x 20 x 40 mm	11444372	41,70 €	PC	1	●
40 x 26 x 40 mm	11444373	53,03 €	PC	1	●
40 x 32 x 32 mm	11452131	46,42 €	PC	1	●
40 x 32 x 40 mm	11444374	55,47 €	PC	1	●
50 x 20 x 50 mm	11452132	67,41 €	PC	1	●
50 x 26 x 50 mm	11444375	55,21 €	PC	1	●
50 x 32 x 50 mm	11444376	58,69 €	PC	1	●
50 x 40 x 50 mm	11444377	71,19 €	PC	1	●
63 x 26 x 63 mm	11452133	133,58 €	PC	1	●
63 x 32 x 63 mm	11452134	130,00 €	PC	1	●
63 x 40 x 63 mm	11452135	144,54 €	PC	1	●
63 x 50 x 63 mm	11444378	148,26 €	PC	1	●
75 x 40 x 75 mm	11452136	188,94 €	PC	1	●
75 x 50 x 75 mm	11452137	195,38 €	PC	1	●
75 x 63 x 75 mm	11452138	222,79 €	PC	1	●



RIIFO Multi raccord à sertir en laiton Té mâle FMF avec filetage extérieur

16 mm x 1/2" M x 16 mm	11444391	12,33 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" M x 20 mm	11444392	14,69 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" M x 20 mm	11493526	16,51 €	PC	1	●
26 mm x 1/2" M x 26 mm	11493527	21,72 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" M x 26 mm	11444393	22,98 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" M x 26 mm	11493528	27,31 €	PC	1	●
32 mm x 3/4" M x 32 mm	11493529	29,12 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" M x 32 mm	11493530	34,97 €	PC	1	●
50 mm x 1/2" M x 50 mm	11493531	84,14 €	PC	1	●

RIIFO Multi raccord à sertir en laiton Té femelle FFF avec filetage intérieur

16 mm x 1/2" F x 16 mm	11444379	10,18 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F x 20 mm	11444380	11,36 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" F x 20 mm	11444381	16,25 €	PC	1	●
26 mm x 1/2" F x 26 mm	11444382	18,58 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" F x 26 mm	11444383	19,06 €	PC	1	●
32 mm x 1/2" F x 32 mm	11452139	29,65 €	PC	1	●
32 mm x 3/4" F x 32 mm	11444384	29,72 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" F x 32 mm	11444385	33,71 €	PC	1	●
40 mm x 1/2" F x 40 mm	11452140	50,38 €	PC	1	●
40 mm x 3/4" F x 40 mm	11444386	45,03 €	PC	1	●
40 mm x 4/4" F x 40 mm	11444387	49,99 €	PC	1	●
40 mm x 5/4" F x 40 mm	11493532	72,60 €	PC	1	●
50 mm x 1/2" F x 50 mm	11452141	69,68 €	PC	1	●
50 mm x 3/4" F x 50 mm	11444388	71,78 €	PC	1	●
50 mm x 4/4" F x 50 mm	11444389	79,41 €	PC	1	●
50 mm x 6/4" F x 50 mm	11493533	95,02 €	PC	1	●
63 mm x 1/2" F x 63 mm	11452142	130,30 €	PC	1	●
63 mm x 3/4" F x 63 mm	11452143	132,99 €	PC	1	●
63 mm x 4/4" F x 63 mm	11444390	140,79 €	PC	1	●
63 mm x 2" F x 63 mm	11493534	177,09 €	PC	1	●
75 mm x 4/4" F x 75 mm	11493535	182,04 €	PC	1	●
75 mm x 2" F x 75 mm	11493536	215,34 €	PC	1	●
75 mm x 2 1/2" F x 75 mm	11493537	261,96 €	PC	1	●

RIIFO Multi coude à sertir en laiton 90° FF

16 x 16 mm	11444300	5,59 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11444301	8,78 €	PC	1	●
26 x 26 mm	11444302	12,21 €	PC	1	●
32 x 32 mm	11444303	17,58 €	PC	1	●
40 x 40 mm	11444304	34,82 €	PC	1	●
50 x 50 mm	11444305	53,80 €	PC	1	●
63 x 63 mm	11444306	95,24 €	PC	1	●
75 x 75 mm	11444307	163,06 €	PC	1	●

**RIIFO Multi coude à sertir en laiton 90° MF**

16 mm x 3/8" M	11493538	7,11 €	PC	1	●
16 mm x 1/2" M	11444313	6,15 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" M	11444314	9,03 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" M	11444315	11,14 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" M	11444316	13,66 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" M	11444317	17,80 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" M	11444318	20,10 €	PC	1	●
40 mm x 5/4" M	11444319	44,89 €	PC	1	●
50 mm x 6/4" M	11444320	82,22 €	PC	1	●
63 mm x 2" M	11493539	142,53 €	PC	1	●

**RIIFO Multi coude à sertir en laiton filetage cylindrique 90° MF**

16 mm x 1/2" M	11504228	9,25 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" M	11504229	12,21 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" M	11504230	21,87 €	PC	1	●

**RIIFO Multi Coude 90° à sertir en laiton raccord 2 pièces avec écrou libre (pour bâti-support)**

16 mm x 1/2" F	11444431	14,40 €	PC	1	●
----------------	----------	---------	----	---	---

**RIIFO Multi raccord à sertir en laiton coude 90° MF - avec joint tornique - orientable**

20 mm x 3/4" M	11517651	18,95 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" M	11517652	23,73 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" M	11504231	35,12 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" M	11508214	49,49 €	PC	1	●

**ASTUCE**

Les coudes pivotants à 90° sont idéaux lorsque **l'espace est limité**.
Parfaits pour raccorder facilement un collecteur dans des endroits exigus.

RIIFO Multi coude à sertir en laiton 90° FF

16 mm x 1/2" F	11444308	5,40 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F	11444309	8,37 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" F	11444310	10,96 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" F	11444311	12,70 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" F	11452144	16,73 €	PC	1	●
32 mm x 4/4" F	11444312	20,02 €	PC	1	●
40 mm x 5/4" F	11452145	49,26 €	PC	1	●
40 mm x 6/4" F	11452146	56,53 €	PC	1	●
50 mm x 6/4" F	11452147	68,53 €	PC	1	●
63 mm x 2" F	11452148	116,36 €	PC	1	●

RIIFO Multi coude à sertir en laiton 90° FF avec ecrou prisonnier et joint plat FF

16 mm x 1/2" F	11547503		PC	1	●
16 mm x 3/4" F	11493540	13,29 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F	11547504		PC	1	●
20 mm x 3/4" F	11493541	14,55 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" F	11493542	18,02 €	PC	1	●
26 mm x 4/4" F	11547505		PC	1	●
32 mm x 4/4" F	11547506		PC	1	●

RIIFO Multi coude à sertir en laiton 45° FF

26 x 26 mm	11444294	16,58 €	PC	1	●
32 x 32 mm	11444295	23,80 €	PC	1	●
40 x 40 mm	11444296	36,82 €	PC	1	●
50 x 50 mm	11444297	51,25 €	PC	1	●
63 x 63 mm	11444298	92,10 €	PC	1	●
75 x 75 mm	11444299	141,75 €	PC	1	●

RIIFO Multi coude à sertir en laiton manchon de transition à cuivre à compression FM

16 x 15Cu	11493543	12,25 €	PC	1	●
20 x 22Cu	11493544	17,62 €	PC	1	●
26 x 22Cu	11493545	20,50 €	PC	1	●

RIIFO Multi coude à sertir en laiton 90° MF avec tube en cuivre chrome (200mm)

16 x 12Cu	11493546	32,31 €	PC	1	●
16 x 15Cu	11444321	31,75 €	PC	1	●

RIIFO Multi culasse à sertir en laiton 90° FF

16 mm x 3/8" F - 38 mm	11504232	11,22 €	PC	1	●
16 mm x 1/2" F - 38 mm	11516941	9,44 €	PC	1	●

RIIFO Multi culasse à sertir en laiton 90° FF

16 mm x 1/2" F - 52 mm	11444394	11,30 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F - 52 mm	11444397	13,21 €	PC	1	●
20 mm x 3/4" F - 52 mm	11444398	14,73 €	PC	1	●
26 mm x 3/4" F - 52 mm	11444399	19,13 €	PC	1	●

**RIIFO Multi culasse à sertir en laiton 90° FF**

16 mm x 1/2" F - 78 mm (modèle long)	11444396	17,65 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F - 78 mm (modèle long)	11493547	20,91 €	PC	1	●

**RIIFO Multi culasse à sertir en laiton en U FF**

16 mm x 1/2" F x 16 mm	11444402	33,93 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F x 16 mm	11444403	35,23 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F x 20 mm	11444404	42,15 €	PC	1	●
26 mm x 1/2" F x 20 mm	11444405	55,28 €	PC	1	●
26 mm x 1/2" F x 26 mm	11444406	56,43 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccordement en U pour robinet mélangeur**

16 x 16 mm x R1/2" M	11444407	32,08 €	PC	1	●
16 x 16 mm x R3/4" M	11444408	34,78 €	PC	1	●
20 x 20 mm x R1/2" M	11444409	33,82 €	PC	1	●
20 x 20 mm x R3/4" M	11444410	36,56 €	PC	1	●

**RIIFO Multi culasse à sertir double en laiton 90° FF**

16 mm x 1/2" F x 16 mm	11444400	16,43 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F x 20 mm	11444401	17,17 €	PC	1	●

**RRIFO Multi calibre montage apparent avec coudes en laiton 90° FF**

16 mm x 1/2" F - 150 mm	11444429	27,86 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F - 150 mm	11493548	38,74 €	PC	1	●

**RIIFO Multi calibre 'Gemini', plaque surélevée avec coudes en laiton 90° FF**

16 mm x 3/8" F - 120 mm	11504233	34,83 €	PC	1	●
16 mm x 1/2" F - 150 mm	11444430	32,61 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F - 150 mm	11452149	39,42 €	PC	1	●

**RIIFO Multi plaque de montage pour plaques de plâtre avec deux coudes femelles 90° FF**

16 mm x 1/2" F - 150 mm	11504234	43,07 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F - 150 mm	11504235	51,88 €	PC	1	●

**RIIFO Multi plaque de montage pour plaques de plâtre avec deux coudes femelles 90° FF**

16 mm x 1/2" F	11504236	42,22 €	PC	1	●
20 mm x 1/2" F	11504237	52,66 €	PC	1	●



RIIFO Multi boîte à encastrer simple avec raccord à sertir en laiton 90° FF						
	16 mm x 1/2" F	11444411	13,84 €	PC	1	●
	20 mm x 1/2" F	11444412	17,32 €	PC	1	●
RIIFO Connect boîte à encastrer simple avec raccord en laiton 90° FF 16 x 1/2 F - bleue						
	16 mm x 1/2" F	11517682	13,28 €	PC	1	●
RIIFO Multi collier de fixation double						
	pour boîte à encastrer simple	11444413	5,04 €	PC	1	●
RIIFO Multi coude à sertir en laiton pour plaques de plâtre 90° FF						
	16 mm x 1/2" F-DWT25	11504238	29,79 €	PC	1	●
	16 mm x 1/2" F-DWT35	11504239	32,19 €	PC	1	●
RIIFO Multi culasse à sertir en laiton en U pour plaques de plâtre FF						
	16 mm x 1/2" F x 16 mm - DWT25	11504240	49,77 €	PC	1	●
	16 mm x 1/2" F x 16 mm - DWT35	11504241	52,29 €	PC	1	●
RIIFO Multi culasse à sertir en laiton pour traversée murale horizontale						
	G1/2" F	11504242	21,87 €	PC	1	●
RIIFO Multi plaque de montage droite en acier galvanisé						
	75/150 mm	11504243	5,85 €	PC	1	●
RIIFO Multi plaque de montage 'Gemini' en acier galvanisé						
	120 mm	11504245	6,18 €	PC	1	●
	150 mm	11504246	7,52 €	PC	1	●
RIIFO Multi plaque de montage courbée en acier galvanisé						
	75/150 mm	11504244	14,92 €	PC	1	●
RIIFO Multi vanne à bille à sertir en laiton FF						
	16 x 16 mm	11517653	15,58 €	PC	1	●
	20 x 20 mm	11517654	20,46 €	PC	1	●
	26 x 26 mm	11517655	31,75 €	PC	1	●
	32 x 32 mm	11517656	41,74 €	PC	1	●


RIIFO PPSU Multiprofil

Un raccord, plusieurs profils de sertissage


Les raccords à sertir multiprofil RIIFO en PPSU sont durables. Ils offrent une haute résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Ils peuvent ainsi être parfaitement utilisés dans des installations ou des environnements avec une eau agressive. De plus, ils peuvent également être encastrés sans protection.

Les raccords RIIFO en PPSU sont équipés de 3 joints toriques encastrés. Les joints ne peuvent pas être endommagés lors de l'insertion du tube. Les raccords disposent d'un système de détection de fuite lorsqu'ils ne sont pas sertis : non sertis, non étanche (« Leak before press »).

Chaque mâchoire de sertissage possède un profil de sertissage. Les raccords RIIFO sont multiprofiles. Cela signifie qu'ils peuvent être sertis avec les profils de mâchoires les plus courants : TH, U, H, B, RFz.



Composition



1. Corps

PPSU

2. 3 joints toriques

EPDM

3. Douille

Acier inoxydable 304

4. Bague d'isolation et de positionnement

PE

Avantages



Multiprofil.
Profils de sertissage TH - U - B - H - RFz.



Détection de fuite
Non serti, non étanche (Leak Before Press)



3 joints toriques
pour une étanchéité optimale



Hygiénique et résistant aux produits
chimiques.
Peut être encastré sans protection



Résistant aux hautes pressions et
températures : 10 bar / 95 °C



Léger et facile à installer

RIIFO Multi raccord à sertir en PPSU manchon FF

16 x 16 mm	11517657	4,22 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11517658	5,67 €	PC	1	●
26 x 26 mm	11517659	9,04 €	PC	1	●
32 x 32 mm	11517660	11,55 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en PPSU manchon réduit FF**

20 x 16 mm	11517661	5,15 €	PC	1	●
26 x 16 mm	11517662	7,15 €	PC	1	●
26 x 20 mm	11517663	7,67 €	PC	1	●
32 x 16 mm	11517664	10,77 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en PPSU bonnet F**

16 mm	11517665	2,75 €	PC	1	●
20 mm	11517666	3,63 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en PPSU Té FFF**

16 x 16 x 16 mm	11517667	6,33 €	PC	1	●
20 x 20 x 20 mm	11517668	9,52 €	PC	1	●
26 x 26 x 26 mm	11517669	16,03 €	PC	1	●
32 x 32 x 32 mm	11517670	24,43 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en PPSU Té réduit FFF**

16 x 20 x 16 mm	11517671	7,96 €	PC	1	●
20 x 16 x 16 mm	11517672	8,11 €	PC	1	●
20 x 16 x 20 mm	11517673	8,15 €	PC	1	●
20 x 20 x 16 mm	11517674	9,03 €	PC	1	●
26 x 20 x 20 mm	11517675	13,48 €	PC	1	●
26 x 20 x 26 mm	11517676	14,73 €	PC	1	●
32 x 16 x 32 mm	11517677	22,09 €	PC	1	●

**RIIFO Multi raccord à sertir en PPSU Té coude 90° FF**

16 x 16 mm	11517678	4,78 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11517679	6,48 €	PC	1	●
26 x 26 mm	11517680	10,22 €	PC	1	●
32 x 32 mm	11517681	14,69 €	PC	1	●

**RIIFO PPSU pres coude 45° FF**

32 x 32 mm	11520800	21,62 €	PC	1	●
------------	----------	---------	----	---	---




RIIFO Raccords Push-Fit

Rapide et simple !

Le raccord Push-Fit RIIFO peut être utilisé comme solution de dépannage rapide ou comme alternative valable aux raccords à sertir ou à visser. Les raccords sont disponibles dans les diamètres 16, 20, 26 et 32. Il suffit de couper le tuyau, de le calibrer et de l'insérer dans le raccord. Le raccordement est équivalent à un raccord à sertir ou à visser.

Les raccords push-fits peuvent être utilisés aussi bien pour l'eau potable que pour les systèmes de chauffage. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec des tuyaux multicouches avec aluminium, mais aussi avec des tuyaux synthétiques. Les raccords permettent **d'optimiser le temps d'installation** et sont également **faciles à utiliser** dans les endroits où il y a peu d'espace pour travailler avec une machine à sertir.



Par connexion
2,5 à 4 min
plus rapide avec
Push-Fit

Voordelen



Contrôle visuel via l'indicateur vert



Sécurité : 2 joints toriques,
anneaux de serrage et douilles en
acier inoxydable



Rapide et facile
Sans outils

Jusqu'à 65 % plus efficace que les raccords à sertir

L'utilisation de raccords Push-Fit permet de gagner un temps considérable par rapport aux raccords à sertir traditionnels. Bien que le gain exact dépende de facteurs comme l'expérience de l'installateur, l'espace de travail et le type d'installation, les retours du terrain et des fabricants donnent une estimation moyenne :

Étape	Raccord à sertir	Push-Fit
Coupe du tuyau	1 min	1 min
Ébavurage / Nettoyage	1 min	1 min
Préparation et placement du raccord	1-2 min	10-20 sec
Préparer, régler et utiliser la pince	1-2 min	N.v.t.
Temps total par connexion	4-6 min	2-3 min

RIIFO RACCORDS PUSH-FIT

RIIFO Push-Fit manchon FF

16 x 16 mm	11509932	10,18 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11509933	12,80 €	PC	1	●
26 x 26 mm	11509934	17,77 €	PC	1	●
32 x 32 mm	11509935	26,71 €	PC	48	



RIIFO Push-Fit manchon réduit FF

20 x 16 mm	11509936	11,77 €	PC	144	
26 x 16 mm	11509937	14,65 €	PC	120	
26 x 20 mm	11509938	15,95 €	PC	120	
32 x 16 mm	11509939	18,95 €	PC	72	
32 x 20 mm	11509940	20,25 €	PC	72	
32 x 26 mm	11509941	22,43 €	PC	60	



RIIFO Push-fit manchon télescopique FF

16 x 16 mm	11516944	17,33 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11516945	20,12 €	PC	1	●



RIIFO Push-Fit manchon MF

16 x 1/2" M	11509942	8,88 €	PC	1	●
16 x 3/4" M	11509943	9,66 €	PC	144	
20 x 1/2" M	11509944	10,37 €	PC	1	●
20 x 3/4" M	11509945	11,03 €	PC	1	●
26 x 3/4" M	11509946	14,22 €	PC	1	●
26 x 4/4" M	11509947	16,03 €	PC	1	●
32 x 4/4" M	11509948	20,24 €	PC	80	

RIIFO Push-Fit manchon FF

16 x 1/2" F	11509949	8,89 €	PC	1	●
16 x 3/4" F	11509950	10,55 €	PC	96	
20 x 1/2" F	11509951	10,22 €	PC	1	●
20 x 3/4" F	11509952	11,44 €	PC	1	●
26 x 3/4" F	11509953	14,03 €	PC	1	●
26 x 4/4" F	11509954	16,80 €	PC	1	●
32 x 4/4" F	11509955	20,13 €	PC	80	

RIIFO Push-Fit manchon press-fit à Eurocone FF

16 x EK3/4 "F	11509957	12,22 €	PC	1	●
20 x EK3/4 "F	11509959	13,59 €	PC	1	●

RIIFO Push-Fit bouchon F

16 mm	11509962	6,30 €	PC	1	●
20 mm	11509963	7,92 €	PC	1	●
26 mm	11509964	10,81 €	PC	128	
32 mm	11509965	14,96 €	PC	108	

RIIFO Push-Fit té FFF

16 x 16 x 16 mm	11509966	18,62 €	PC	1	●
20 x 20 x 20 mm	11509967	23,54 €	PC	1	●
26 x 26 x 26 mm	11509968	32,83 €	PC	1	●
32 x 32 x 32 mm	11509969	48,55 €	PC	24	

RIIFO Push-Fit té réduit FFF

16 x 20 x 16 mm	11509970	20,35 €	PC	72	
20 x 16 x 16 mm	11509971	20,66 €	PC	1	●
20 x 16 x 20 mm	11547507		PC	1	
20 x 20 x 16 mm	11509972	22,32 €	PC	1	●
20 x 26 x 20 mm	11509973	26,94 €	PC	56	
26 x 16 x 16 mm	11509974	23,91 €	PC	1	●
26 x 16 x 20 mm	11509975	25,65 €	PC	60	
26 x 16 x 26 mm	11509976	27,32 €	PC	1	●
26 x 20 x 16 mm	11509977	26,17 €	PC	60	
26 x 20 x 20 mm	11509978	27,20 €	PC	60	
26 x 20 x 26 mm	11509979	29,67 €	PC	1	●
26 x 26 x 16 mm	11509980	29,90 €	PC	48	
26 x 26 x 20 mm	11509981	31,20 €	PC	48	
26 x 32 x 26 mm	11509982	39,01 €	PC	30	
32 x 16 x 32 mm	11509983	37,15 €	PC	48	
32 x 20 x 32 mm	11509984	39,15 €	PC	48	
32 x 26 x 32 mm	11509985	43,63 €	PC	24	

**RIIFO Push-Fit té mâle FMF**

16 x 1/2" M x 16 mm	11509986	15,87 €	PC	100	
16 x 3/4" M x 16 mm	11509987	16,76 €	PC	100	
20 x 1/2" M x 20 mm	11509988	19,32 €	PC	60	
20 x 3/4" M x 20 mm	11509989	20,35 €	PC	60	
26 x 1/2" M x 26 mm	11509990	25,65 €	PC	48	
26 x 3/4" M x 26 mm	11509991	27,42 €	PC	48	
32 x 3/4" M x 32 mm	11509992	37,23 €	PC	32	
32 x 4/4" M x 32 mm	11509993	40,18 €	PC	32	

**RIIFO Push-Fit té femelle FFF**

16 x 1/2" F x 16 mm	11509994	15,66 €	PC	1	●
16 x 3/4" F x 16 mm	11509995	17,62 €	PC	90	
20 x 1/2" F x 20 mm	11509996	19,20 €	PC	1	●
20 x 3/4" F x 20 mm	11509997	20,91 €	PC	72	
26 x 1/2" F x 26 mm	11509998	25,17 €	PC	1	●
26 x 3/4" F x 26 mm	11509999	26,61 €	PC	1	●
32 x 1/2" F x 32 mm	11510000	35,64 €	PC	40	
32 x 3/4" F x 32 mm	11510001	37,08 €	PC	40	
32 x 4/4" F x 32 mm	11510002	39,86 €	PC	40	



RIIFO Push-Fit coude 90° FF

16 x 16 mm	11510003	13,02 €	PC	1	●
20 x 20 mm	11510004	15,92 €	PC	1	●
26 x 26 mm	11510005	22,39 €	PC	1	●
32 x 32 mm	11510006	33,63 €	PC	42	

RIIFO Push-Fit coude 90° MF

16 x 1/2" M	11510007	9,81 €	PC	1	●
16 x 3/4" M	11510008	11,36 €	PC	96	
20 x 1/2" M	11510009	11,96 €	PC	1	●
20 x 3/4" M	11510010	12,92 €	PC	1	●
26 x 3/4" M	11510011	15,99 €	PC	1	●
26 x 4/4" M	11510012	19,24 €	PC	80	
32 x 4/4" M	11510013	25,79 €	PC	48	

RIIFO Push-Fit coude 90° FF

16 x 1/2" F	11510014	10,58 €	PC	1	●
16 x 3/4" F	11510015	12,03 €	PC	112	
20 x 1/2" F	11510016	12,58 €	PC	1	●
20 x 3/4" F	11510017	13,96 €	PC	1	●
26 x 3/4" F	11510018	17,81 €	PC	72	
26 x 4/4" F	11510019	20,20 €	PC	1	●
32 x 4/4" F	11510020	25,39 €	PC	48	

RIIFO Push-Fit coude applique femelle 90°

16 x 1/2" F	11510021	12,47 €	PC	1	●
20 x 1/2" F	11510022	14,88 €	PC	1	●
20 x 3/4" F	11510023	16,47 €	PC	1	●
26 x 3/4" F	11510024	20,32 €	PC	60	

RIIFO Outils

RIIFO SERTISSEUSES ET MACHOIRS

RIIFO pince à sertir en profil TH pour machine mini ou compact

16 mm	11453924	224,25 €	PC	1	●
20 mm	11453925	227,07 €	PC	1	●
26 mm	11453926	239,28 €	PC	1	●
32 mm	11453927	254,22 €	PC	1	●



RIIFO pince à sertir en profil TH

16 mm	11453916	206,82 €	PC	1	●
20 mm	11453917	206,82 €	PC	1	●
26 mm	11453918	219,00 €	PC	1	●
32 mm	11453919	289,02 €	PC	1	●
40 mm	11453920	434,85 €	PC	1	●
50 mm	11453921	867,57 €	PC	1	●
63 mm	11453922	1.754,76 €	PC	1	●
75 mm	11453923	2.061,42 €	PC	1	●



RIIFO OUTILS À MAIN

Riifo UFH ressort de cintrage extérieur

16 mm	11452663	9,72 €	PC	1	●
20 mm	11452664	14,91 €	PC	1	●



Riifo UFH ressort de cintrage intérieur

16 mm	11452661	10,11 €	PC	1	●
20 mm	11452662	10,95 €	PC	1	●



Riifo UFH outil de calibrage et de chanfreinage manuel

16-26 mm	11452651	16,53 €	PC	1	●
----------	----------	---------	----	---	---



Riifo UFH set avec outils de calibrage et manche en T

16, 20, 26, 32 mm	11452665	319,80 €	PC	1	●
-------------------	----------	----------	----	---	---

RIIFO Outil de calibrage et de chanfreinage pour montage sur poignée ou perceuse

16 mm	11452653	31,83 €	PC	1	●
20 mm	11452654	42,54 €	PC	1	●
26 mm	11452655	50,13 €	PC	1	●
32 mm	11452656	59,55 €	PC	1	●
40 mm	11452657	60,84 €	PC	1	●
50 mm	11452658	66,36 €	PC	1	●
63 mm	11452659	70,98 €	PC	1	●
75 mm	11452660	83,22 €	PC	1	●

Riifo UFH manche en T pour outil de calibrage

pour outil de calibrage et de chanfreinage	11452652	44,37 €	PC	1	●
--	----------	---------	----	---	---

OFFRE OUTILLAGE

Le calibrage des tuyaux RIIFO est plus rapide et plus précis avec les outils RIIFO.

Récupérez la valeur de votre commande

Articles participants :

- Mâchoires à sertir TH de 16 mm à 75 mm (jusqu'à 32 mm pour la série Mini) de Rothenberger ou RIIFO
- Outil d'ébavurage et de calibrage RIIFO Tool CCT 16-26 mm
- Outil d'ébavurage et de calibrage RIIFO Tools CCT-XX pour poignée ou perceuse (16 mm à 75 mm)
- Poignée clipsable RIIFO pour outil de calibrage
- Set RIIFO Tools CT-set162202632 avec poignée clipsable et outils de calibrage 16, 20, 26, 32 mm
- Outils pour chauffage par le sol ProOne

Choisissez les outils dont vous avez besoin et passez votre commande. Le montant sera facturé, mais peut être récupéré.

Vous pouvez récupérer la valeur de votre facture en achetant des produits RIIFO.

Épargnez pendant 12 mois à partir de la date de votre bon Tooldeal et recevez une valeur d'achat de 10 % sur vos achats RIIFO.

Contactez votre représentant pour plus d'informations !

* Les prix indiqués sont bruts et hors TVA. Les prix s'entendent sous réserve de modifications de prix. Les prix actuels peuvent être consultés sur stg-pro.be

RIIFO Tools Clé plate double

29/30 mm pour RIIFO Euroconus	11520803	54,47 €	PC	1	●	
-------------------------------	----------	---------	----	---	---	---

RIIFO Tools bouchon d'essai ou de pression avec joint torique

1/2 M x 95 mm - rouge	11520804	1,52 €	PC	1	●	
1/2 M x 95 mm - bleu	11520805	1,52 €	PC	1	●	

RIIFO Tools bouchon de pression avec joint torique

1/2 M - blanc	11520806	0,60 €	PC	1	●	
---------------	----------	--------	----	---	---	---

RIIFO Multi bouchon de test et d'obturation temporaire pour tubes

16 mm	11517685	1,71 €	PC	1	●	
20 mm	11517686	2,19 €	PC	1	●	
26 mm	11517687	3,52 €	PC	1	●	
32 mm	11517688	6,04 €	PC	1	●	

ProOne COLLECTEURS ET ACCESSOIRES

ProOne collecteur WP

	3/4" - 2 x EK3/4M	11503732	15,16 €	PC	1	●
	3/4" - 3 x EK3/4M	11503733	20,90 €	PC	1	●
	3/4" - 4 x EK3/4M	11503734	26,73 €	PC	1	●
	4/4" - 2 x EK3/4M	11503735	20,57 €	PC	1	●
	4/4" - 3 x EK3/4M	11503736	27,72 €	PC	1	●
	4/4" - 4 x EK3/4M	11503737	35,29 €	PC	1	●

ProOne WP croix

	3/4" - 2 x EK3/4M	11517684	13,24 €	PC	1	●
	4/4" - 2 x EK3/4M	11517683	16,96 €	PC	1	●

ProOne WP collector avec vannes de réglage avec indicateurs (Rouge/Blue/Vert)

	3/4" - 2 x EK3/4M	11503726	25,71 €	PC	1	●
	3/4" - 3 x EK3/4M	11503727	37,63 €	PC	1	●
	3/4" - 4 x EK3/4M	11503728	48,56 €	PC	1	●
	4/4" - 2 x EK3/4M	11503729	29,62 €	PC	1	●
	4/4" - 3 x EK3/4M	11503730	40,18 €	PC	1	●
	4/4" - 4 x EK3/4M	11503731	51,67 €	PC	1	●


 Chaque collecteur avec robinets de réglage intégrés est livré avec des coupelles d'insertion rouges, bleues et vertes. Ainsi, vous ne devez stocker qu'un seul type de collecteur !

ProOne WP raccord avec O-ring joint plat

	3/4" M x 3/4" F	11509928	7,31 €	PC	1	●
	4/4" M x 4/4" F	11509929	10,72 €	PC	1	●

L'adaptateur pour collecteur avec joint torique est disponible avec filetage mâle et femelle.

Vous y montez facilement un raccord, un robinet ou un mamelon à filetage cylindrique – dans n'importe quelle direction.

Aucun produit d'étanchéité supplémentaire n'est nécessaire !

ProOne WP raccord collecteur joint plat

3/4" F x 3/4" F	11509930	8,20 €	PC	1	●
4/4" F x 4/4" F	11509931	12,45 €	PC	1	●

**ProOne WP support de collecteur double - prix par sachet**

3/4" - 4/4" (Sac 2pc)	11509922	14,34 €	SAC	1	●
-----------------------	----------	---------	-----	---	---

**ProOne WP support de collecteur simple - prix par sachet**

3/4" - 4/4" (zak 2st)	11509923	7,18 €	SAC	1	●
-----------------------	----------	--------	-----	---	---

**ProOne WP bonnet collecteur**

3/4" F	11509926	5,20 €	PC	1	●
4/4" F	11509927	7,59 €	PC	1	●

**ProOne WP bouchon collecteur avec O-ring**

3/4" M	11509924	4,04 €	PC	1	●
4/4" M	11509925	5,90 €	PC	1	●

**ProOne WSS cartouche pour WP collecteur**

3/4" F x 3/4" F	11520801	4,10 €	PC	1	●
-----------------	----------	--------	----	---	---



RIIFO Chauffage par le sol

RIIFO PE-RT tuyau chauffage sol avec écran d'oxygène - prix par mètre



16 x 2 mm - rouleau 120m - Max 60° C	11452636	1,44 €	m	120	●
16 x 2 mm - rouleau 240m - Max 60° C	11452637	1,44 €	m	240	●
16 x 2 mm - rouleau 600m - Max 60° C	11452638	1,44 €	m	600	●
18 x 2 mm - rouleau 120m - Max 60° C	11507687	1,55 €	m	120	●
18 x 2 mm - rouleau 500m - Max 60° C	11507688	1,49 €	m	500	●
20 x 2 mm - rouleau 240m - Max 60° C	11507689	1,75 €	m	240	●
20 x 2 mm - rouleau 500m - Max 60° C	11507690	1,75 €	m	500	●

RIIFO Standard tuyau multicouche - prix par mètre



16 x 2 mm - rouleau 100m	11444440	2,19 €	m	100	●
16 x 2 mm - rouleau 200m	11444441	2,16 €	m	200	●
16 x 2 mm - rouleau 500m	11444442	2,30 €	m	500	●

RIIFO UFH PE-RT/AL/PE-RT tuyau de chauffage au sol - prix par mètre



16 x 2 mm - rouleau 100m	11507684	1,48 €	m	100	●
16 x 2 mm - rouleau 200m	11507685	1,48 €	m	200	●
16 x 2 mm - rouleau 500m - boîte	11507686	1,48 €	m	500	●

RIIFO UFH ensemble collecteur de chauffage au sol en inox



4/4 - 2 x EK3/4	11452639	221,07 €	PC	1	●
4/4 - 3 x EK3/4	11452640	251,03 €	PC	1	●
4/4 - 4 x EK3/4	11452641	280,13 €	PC	1	●
4/4 - 5 x EK3/4	11452642	306,06 €	PC	1	●
4/4 - 6 x EK3/4	11452643	344,81 €	PC	1	●
4/4 - 7 x EK3/4	11452644	387,55 €	PC	1	●
4/4 - 8 x EK3/4	11452645	438,04 €	PC	1	●
4/4 - 9 x EK3/4	11452646	477,33 €	PC	1	●
4/4 - 10 x EK3/4	11452647	516,54 €	PC	1	●
4/4 - 11 x EK3/4	11452648	547,29 €	PC	1	●
4/4 - 12 x EK3/4	11452649	603,61 €	PC	1	●
4/4 - 13 x EK3/4	11507691	653,94 €	PC	1	●
4/4 - 14 x EK3/4	11507692	707,16 €	PC	1	●

RIIFO UFH kit d'extension jusqu'à 2 circuits

Kit collecteur pour chauffage par le sol, y compris raccord et bouchon.	11504247	€ 139,28 €	PC	1	●	
---	----------	------------	----	---	---	---

RIIFO UFH adaptateur pour extension collecteur inox MM 4/4 x 4/4

pour extension de collecteur en acier inoxydable	11507693	€ 16,45 €	PC	1	●	
--	----------	-----------	----	---	---	---

RIIFO UFH vanne à bille + thermomètre pour collecteur chauffage par le sol (set 2pcs)

4/4" x 4/4" - rouge/blue - raccord réversible équerre+droit - prix par set	11516322	107,43 €	SET	1	●	
--	----------	----------	-----	---	---	---

RIIFO UFH débitmètre

G1/2 - 1-5 l/m	11520802	12,60 €	PC	1	●	
----------------	----------	---------	----	---	---	---

RIIFO UFH isolation pour inox

pour kit collecteur en inox pour chauffage par le sol	11504248	20,51 €	PC	1	●	
---	----------	---------	----	---	---	---

RIIFO UFH raccord à compression

EK3/4 x 16 mm (sac de 2 pc)	11507683	3,41 €	PC	1	●	
EK3/4 x 18 mm (sac de 2 pc)	11508212	4,91 €	PC	1	●	
EK3/4 x 20 mm (sac de 2 pc)	11508213	5,24 €	PC	1	●	

ProOne UFH agrafeuse

	11512726	298,56 €	PC	1	●	
--	----------	----------	----	---	---	---

ProOne UFH Dérouleur pour tuyaux

	11512727	464,35 €	PC	1	●	
--	----------	----------	----	---	---	---

Avantages

1. Service rapide

- Devis et plan de pose fournis dans les 5 jours ouvrables

2. Installation possible via STG

- Réalisée dans un délai de 14 jours ouvrables
- Flexibilité assurée

3. Demande centrale, demande de devis, plan de pose, installation

- stg-group.be

4. Dossier accessible via QR-Code

- Tant l'installateur que le client final peuvent consulter le dossier via un code QR sur le collecteur.



Comptez sur  **STG**

